

SHOWCASE LINE



ОСТОВОХ

Уникальная линейка контейнеров OSQ OCTOBOX с запатентованной конструкцией. Контейнеры выполнены из чистого целлюлозного картона с внутренним барьерным покрытием. Восемь углов жесткости делают конструкцию прочной и устойчивой к физическим воздействиям. OSQ OCTOBOX имеет широкий размерный ряд, возможность использования 2 видов крышек и запайку плёнкой. Возможности индивидуализации позволяют выгодно представить свою продукцию на фоне конкурентов. OSQ OCTOBOX идеально подходит для горячих и холодных блюд, для хранения ягод, фруктов и орехов, для заморозки, для доставки готовой еды, кейтерингов и для сегмента HoReCa.

Температурный режим

- от -30°C до +70°C
- Возможна шоковая заморозка
- Возможен разогрев в микроволновке без крышки
- Широкие возможности брендинга упаковки
- Подходит для горячих и холодных блюд
- Не требует сборки
- Подходит под запайку
- Перерабатываемая упаковка
- Широкий размерный ряд
- Легко штабелируется
- Внутренняя влагостойкость и герметичность дна, выдерживает прожиривание
- Надёжное закрытие крышки

*Перед использованием в СВЧ необходимо снять пластиковую крышку. Максимальная мощность СВЧ до 800 Вт. Максимальное время разогрева до 2 минут



OSQ GROUP

OSQ OCTOBOX

Запатентованная универсальная упаковка для любой продукции



Артикул	Размер, мм	Полезный/полный объём, мл
OSQ OCTOBOX 400	85*120/126*161	450/500
OSQ OCTOBOX 500	100*140/147*187	600/670


*Высота у этих двух позиций одинаковая и равна 45 мм

Артикул	Размер, мм	Полезный/полный объём, мл
OSQ OCTOBOX 800	97*180/147*230	890/990
OSQ OCTOBOX 800/2	97*180/147*230	490, 330/555, 365
OSQ OCTOBOX 1000	130*180/174*224	1100/1230

*Высота у этих трёх позиций одинаковая и равна 50 мм

FLAT RPET**

Плоские пластиковые RPET крышки




Артикул	Размеры, мм
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800	147*230*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800/2	147*230*16
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 1000	177*230*11

*RPET-Recycled polyethylene terephthalate. Переработанный полиэтилентерефталат. Более экологичный материал по сравнению с ПЭТ

**Полезная высота с купольной крышкой уменьшается на 4 мм

DOME RPET**

Полукупольные пластиковые RPET крышки



Артикул	Размеры, мм
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 800	147*230*26

*Полезная высота купольной крышкой увеличивается на 11 мм

OCTOBOX BLACK WOOD

Премиальная линейка контейнеров OSQ OCTOBOX BLACK WOOD с запатентованной конструкцией с барьерным покрытием в черном цвете идеально подчеркивает продукцию и привлекает внимание. Полностью безопасный материал внутреннего покрытия, из натурального пигмента древесного угля. Идеальное сочетание теплого крафта с матовым чёрным выгодно выделяют вашу продукцию среди конкурентов. Восемь углов жесткости делают конструкцию устойчивой к внешним воздействиям и придают уникальности и премиальности. OSQ OCTOBOX BLACK WOOD идеально подходит для любых видов еды и сегментов пищевой индустрии, имеет большой размерный ряд, возможности индивидуализации и возможность использования 2 видов крышек и запайку плёнкой.

Температурный режим

- от -30°C до +70°C
- Возможна шоковая заморозка
- Возможен разогрев в микроволновке без крышки
- Широкие возможности брендинга упаковки
- Подходит для горячих и холодных блюд
- Не требует сборки
- Подходит под запайку
- Перерабатываемая упаковка
- Широкий размерный ряд
- Легко штабелируется
- Внутренняя влагостойкость и герметичность дна, выдерживает прожиривание
- Надёжное закрытие крышки

*Перед использованием в СВЧ необходимо снять пластиковую крышку. Максимальная мощность СВЧ до 800 Вт. Максимальное время разогрева до 2 минут



OSQ GROUP

OSQ OCTOBOX BW

Запатентованная универсальная упаковка для любой продукции



Артикул	Размер, мм	Полезный/полный объём, мл
OSQ OCTOBOX 400	85*120/126*161	450/500
OSQ OCTOBOX 500	100*140/147*187	600/670


*Высота у этих двух позиций одинаковая и равна 45 мм

Артикул	Размер, мм	Полезный/полный объём, мл
OSQ OCTOBOX 800	97*180/147*230	890/990
OSQ OCTOBOX 800/2	97*180/147*230	490, 330/555, 365
OSQ OCTOBOX 1000	130*180/174*224	1100/1230

*Высота у этих трёх позиций одинаковая и равна 50 мм

FLAT RPET**

Плоские пластиковые RPET крышки




Артикул	Размеры, мм
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800	147*230*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800/2	147*230*16
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 1000	177*230*11

*RPET-Recycled polyethylene terephthalate. Переработанный полиэтилентерефталат. Более экологичный материал по сравнению с ПЭТ

**Полезная высота с купольной крышкой уменьшается на 4 мм

DOME RPET**

Полукупольные пластиковые RPET крышки



Артикул	Размеры, мм
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 800	147*230*26

*Полезная высота купольной крышкой увеличивается на 11 мм

SMART PACK

Идеальное решение для продаж с витрины или доставки. Презентовать ваш продукт — основная задача упаковки OSQ SMART PACK. Ее особенность заключается в большом прозрачном смотровом окне, которое выгодно демонстрирует содержимое. Двойной слой ламинированного картона — это усиленная защита от жира и влаги. Надежные замки (крышка защелкивается с характерным звуком) фиксируются в закрытом положении. OSQ SMART PACK выгодно выделяет ваш продукт, позиционирует его в премиальном сегменте! Прекрасно подходит для бенто-тортов, пирожных, салатов, готовых вторых блюд.

Температурный режим

- от -30°C до +30°C
- Возможна шоковая заморозка
- Не требует сборки
- Широкие возможности брендирования упаковки
- Перерабатываемая упаковка
- Цельная ламинация
- Надёжное закрытие крышки
- Закрытие одним движением
- Легко штабелируется
- Внутренняя влагостойкость и герметичность дна, выдерживает прожиривание
- Широкий размерный ряд



OSQ GROUP

OSQ SMART PACK

Для готовых блюд
и десертов



Артикул	Размер, мм	Полезный/полный объём, мл
OSQ SMART PACK 300	86x86/100x100	300/350
OSQ SMART PACK 550	114x114/130x130	500/580
OSQ SMART PACK 800	135x135/150x150	700/800
OSQ SMART PACK 900	150x150/165x165	850/ 980

OSQ SMART PACK WE

Для готовых блюд
и десертов



Артикул	Размер, мм	Полезный/полный объём, мл
OSQ SMART PACK 300 WE	86x86/100x100	300/350
OSQ SMART PACK 550 WE	114x114/130x130	500/580
OSQ SMART PACK 800 WE	135x135/150x150	700/800
OSQ SMART PACK 900 WE	150x150/165x165	850/ 980

*Высота всех позиций OSQ SMART PACK равна 49 мм по внешней стороне и 40 мм по внутренней стороне

FLAT PET

Плоские
пластиковые PET крышки



Артикул	Размеры, мм
Flat PET lid OSQ SMART PACK 300	114x114x13,5
Flat PET lid OSQ SMART PACK 550	141x141x13,5
Flat PET lid OSQ SMART PACK 800	163x163x13,5
Flat PET lid OSQ SMART PACK 900	178x178x13,5

*Полезная высота с крышкой = 33 мм

DOME PET

Купольные
пластиковые PET крышки



Артикул	Размеры, мм
Dome PET lid OSQ SMART PACK 300	114x114x56
Dome PET lid OSQ SMART PACK 550	141x141x56
Dome PET lid OSQ SMART PACK 800	163x163x56
Dome PET lid OSQ SMART PACK 900	178x178x56

*Полезная высота с крышкой = 71 мм

OPSALAD

Универсальные контейнеры OSQ OPSALAD — это про удобство в использовании, эстетику и надёжность. Широкий размерный ряд позволяет подобрать упаковку абсолютно под любой вид еды. Покрытые ламинацией внутри, они надёжно защищают от прожиривания и размягчения углов. Удобные крышки с крепкими пазами не дают открыться при транспортировке, что гарантирует сохранность продукта внутри.

Температурный режим

- от -30°C до +70°C
- Возможна шоковая заморозка
- Быстрособорная конструкция
- Легко штабелируется
- Широкие возможности брендирования упаковки
- Широкий размерный ряд
- Перерабатываемая упаковка
- Внутренняя ламинация
- Надёжное закрытие крышки
- Возможен разогрев в микроволновке без крышки
- Подходит для горячих и холодных блюд
- Внутренняя влагостойкость и герметичность дна, выдерживает прожиривание

*Перед использованием в СВЧ необходимо снять пластиковую крышку. Максимальная мощность СВЧ до 800 Вт. Максимальное время разогрева до 2 минут



OSQ OPSALAD

Универсальные контейнеры



Артикул	Размер, мм	Полезный/полный объём, мл
OSQ OPSALAD 350	100*85/121*106*55	460/580
OSQ OPSALAD 400	120*85/ 145*96*45	410/540
OSQ OPSALAD 450	114*85/144*96*55	500/640
OSQ OPSALAD 500	140*105/164*115*45	570/760

Артикул	Размер, мм	Полезный/полный объём, мл
OSQ OPSALAD 800	186*106/ 209*127*55	1000/1260
OSQ OPSALAD 900	135*135/150*150*48	760/980
OSQ OPSALAD 1000	200*140/222*162*55	1400/1740
OSQ OPSALAD 1200	145*145/167*167*63	1240/ 1510

FLAT PET

Плоские
пластиковые PET крышки



Артикул	Размеры, мм
Flat PET lid OSQ OPSALAD 350	132*118*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 400, 450	155*110*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 500	220*140*13,5

FLAT PET

Купольные
пластиковые PET крышки



Артикул	Размеры, мм
Flat PET lid OSQ OPSALAD 800	220*140*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 900	163*163*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1000	145x185x55
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1200	178*178*13,5

*Полезная высота с плоской крышкой уменьшается на 7 мм

OPSALAD BLACK EDITION

Универсальные контейнеры OSQ OPSALAD BLACK EDITION — это про удобство в использовании, эстетику и надёжность. Широкий размерный ряд позволяет подобрать упаковку абсолютно под любой вид еды. Покрытые ламинацией внутри, они надёжно защищают от прожиривания и размягчения углов. Удобные крышки с крепкими пазами не дают ей легко сниматься, что гарантирует сохранность продукта внутри. Упаковка поставляется в собранном виде, что экономит время сборки. Возможность штабелирования контейнеров позволяет удобно хранить и использовать их.

Температурный режим

- от -30°C до +70°C
- Возможна шоковая заморозка
- Быстрособорная конструкция
- Легко штабелируется
- Широкие возможности брендинга упаковки
- Широкий размерный ряд
- Перерабатываемая упаковка
- Внутренняя ламинация
- Надёжное закрытие крышки
- Возможен разогрев в микроволновке без крышки
- Подходит для горячих и холодных блюд
- Внутренняя влагостойкость и герметичность дна, выдерживает прожиривание

*Перед использованием в СВЧ необходимо снять пластиковую крышку. Максимальная мощность СВЧ до 800 Вт. Максимальное время разогрева до 2 минут



OSQ OPSALAD BE

Универсальные контейнеры



Артикул	Размер, мм	Полезный/полный объём, мл
OSQ OPSALAD 400 BE	120*85/ 145*96*45	410/540
OSQ OPSALAD 500 BE	140*105/164*115*45	570/760
OSQ OPSALAD 800 BE	186*106/ 209*127*55	1000/1260

Артикул	Размер, мм	Полезный/пол- ный объём, мл
OSQ OPSALAD 900 BE	135*135/150*150*48	760/980
OSQ OPSALAD 1000 BE	200*140/222*162*55	1400/1740

FLAT PET

Плоские
пластиковые PET крышки



Артикул	Размеры, мм
Flat PET lid OSQ OPSALAD 350	132*118*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 400	155*110*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 500	220*140*13,5

FLAT PET

Купольные
пластиковые PET крышки



Артикул	Размеры, мм
Flat PET lid OSQ OPSALAD 800	220*140*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 900	163*163*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1000	145x185x55
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1200	178*178*13,5

*Полезная высота с плоской крышкой уменьшается на 7 мм